

การใช้เทคนิคการบรรยายภาพ โดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่ง ของ การคลอด : การใช้พลังงานวิจัย



10033996

ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ ประเทศไทย

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ.....	10
บทที่ 2 การกำหนดปัญหาทางคลินิก.....	14
ประเด็นปัญหาทางคลินิก.....	15
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา.....	19
วัตถุประสงค์ของการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล.....	22
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	22
บทที่ 3 วิธีการศึกษา.....	23
การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย.....	24
กำหนดวัตถุประสงค์ของการสืบค้นเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	24
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น.....	24
การกำหนดคำสำคัญ.....	25
สรุปงานวิจัยที่สืบค้นได้.....	25
การประเมินระดับของงานวิจัย.....	27
การวิเคราะห์งานวิจัย.....	28
บทที่ 4 ผลการศึกษา.....	29
ลักษณะของผู้คลอดกับรูปแบบการดูแล.....	30
หลักการใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา.....	32
การประเมินผลลัพธ์การใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา.....	38
การประเมินผลลัพธ์ด้านความเจ็บปวด.....	41
แผนผังการใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด.....	44
บทที่ 5 การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาล.....	46
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	55
บทที่ 7 การวิเคราะห์งานวิจัย.....	59
การพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคอง (Nursing Support).....	61

สารบัญ

หน้า

การได้รับการดูแลแบบประคับประคองจากญาติที่มีประสบการณ์การเฝ้าคลอด (Doula)	67
การได้รับการดูแลแบบประคับประคองจากญาติที่เป็นญาติ (Female Relative Support)	73
การได้รับการดูแลแบบประคับประคองจากผู้ดูแลที่ได้รับการอบรมการพดุงครรภ์ (Lay Midwives Support)	74
การจัดท่าและการเคลื่อนไหว (Movement and Position)	78
ดนตรี	94
การนวด (Massage)	106
การประคบเย็น (Cold Compress)	109
การกดจุด (Acupressure)	111
บรรณานุกรม	113