

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา การรกและการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพยาบาล สตรีที่มีภาวะฉุกเฉิน ในระยะตั้งครรภ์และคลอด



10037132

ห้องสมุด วทบ.สุรินทร์

219.-

สารบัญ

หน้า

หน่วยที่ 1

การพยาบาลสตรีที่มีเลือดออกในครั้งแรกของการตั้งครรภ์	7
การแท้ง	9
การตั้งครรภ์นอกมดลูก	21
การตั้งครรภ์ไข้ปลาอุก	27
กรณีศึกษาที่ 1	36

หน่วยที่ 2

การพยาบาลสตรีที่มีเลือดออกในครั้งหลังของการตั้งครรภ์	41
รกเกาะต่ำ	45
รกลอกตัวก่อนกำหนด	52
เส้นเลือดทอตผ่านปากมดลูก	64
กรณีศึกษาที่ 2	66

หน่วยที่ 3

การพยาบาลภาวะดุกเงินในระยะคลอด	71
มดลูกแตก	73
น้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือด	77
สายสะดือย้อย	82
กรณีศึกษาที่ 3	88

หน่วยที่ 4

การพยาบาลทารกในครรภ์มีภาวะค้ำข้น	93
การแปลผลลักษณะการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์	95
ภาวะซีเทาปนในน้ำคร่ำ	97
แนวทางการดูแลภาวะค้ำข้นของทารกในครรภ์	98
กรณีศึกษาที่ 4	100



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1	
ความแตกต่างของการแห้งแต่ละชนิดและการดูแล	16
ตารางที่ 2	
ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก	22
ตารางที่ 3	
ความแตกต่างระหว่างการตั้งครรภ์ไขปลาคูกแบบบางส่วนและแบบสมบูรณ์	31
ตารางที่ 4	
แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุการมีเลือดออกในครั้งแรกของการตั้งครรภ์	36
ตารางที่ 5	
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด	53
ตารางที่ 6	
เปรียบเทียบชนิดของรกลอกตัวก่อนกำหนดตามตำแหน่งที่รกลอกตัว	56
ตารางที่ 7	
เปรียบเทียบชนิดของรกลอกตัวก่อนกำหนดตามความรุนแรง	58
ตารางที่ 8	
ความแตกต่างของอาการและอาการแสดงของรกเกาะต่ำและรกลอกตัวก่อนกำหนด	60
ตารางที่ 9	
แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุการมีเลือดออกในครั้งหลังของการตั้งครรภ์	67

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1	
การตั้งครรภ์นอกมดลูกในตำแหน่งต่างๆ ที่พบได้	22
ภาพที่ 2	
การตั้งครรภ์ไขปลาคูกแบบสมบูรณ์	28
ภาพที่ 3	
ชนิดของรกเกาะต่ำ	46
ภาพที่ 4	
ชนิดของรกลอกตัวก่อนกำหนดแบ่งตามตำแหน่งที่รกลอกตัว	56
ภาพที่ 5	
รกชนิดสายสะดือเกาะบนเยื่อหุ้มรก	65
ภาพที่ 6	
การจัดทำสตรีตั้งครรภ์เพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพ	81
ภาพที่ 7	
ชนิดของสายสะดือย้อย	83
ภาพที่ 8	
การสอดนิ้วดันส่วนนำช่วยลดแรงกดของสายสะดือ	85
ภาพที่ 9	
การจัดทำนอนในผู้คลอดที่มีสายสะดือย้อย	85

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1

พยาธิสภาพของภาวะน้ำตาลต่ำเข้าสู่กระแสเลือด

หน้า

79