



การหกล้มในผู้สูงอายุ

การป้องกันและดูแลรักษา

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

Falling in the Older Adults: Prevention and Management in Family Medicine

จิตติมา บุญเกิด

บรรณาธิการ



การหกล้มในผู้สูงอายุ การป้องกันและดูแล
WT140 n528 2561 ฉ.1



Barcode *10047780*

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ระบาดวิทยาและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหลบล้มในผู้สูงอายุ และการป้องกัน	1
Epidemiology and studies in falls and prevention in older adults	
จิตติมา บุญเกิด	
<u>ขอบเขตเนื้อหา</u>	
ระบาดวิทยาเกี่ยวกับสาเหตุของการหลบล้มในผู้สูงอายุในต่างประเทศและประเทศไทยการเดิน การทรงตัวที่ผิดปกติที่สัมพันธ์กับการหลบล้ม ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการหลบล้มและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการหลบล้ม	
บทที่ 2 ผลกระทบของการหลบล้มในผู้สูงอายุและครอบครัว	15
Burden of falls in the older adults and their families	
จิตติมา บุญเกิด	
<u>ขอบเขตเนื้อหา</u>	
ผลกระทบของการหลบล้มต่อร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลบล้มช้า และผลกระทบของการหลบล้มต่อความกลัวในการหลบล้มของผู้สูงอายุ และการแยกตัวในลังคอม รวมไปถึง ผลกระทบต่อครอบครัวและเศรษฐกิจในการที่ผู้สูงอายุต้องการผู้ดูแลเพิ่มขึ้น	
บทที่ 3 ประสิทธิภาพของการป้องกันการหลบล้มในผู้สูงอายุ	25
Effectiveness of multifactorial fall prevention in the older adults	
จิตติมา บุญเกิด	
<u>ขอบเขตเนื้อหา</u>	
ข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการป้องกันการหลบล้ม ¹ ตัวอย่างการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหลบล้ม otago exercise และการออกกำลังกาย แบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการทรงตัวรวมไปถึงงานวิจัย การออกกำลังกาย และปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการนำแนวทางการป้องกันการหลบล้มไปใช้ใน ชุมชนหรือโรงพยาบาลได้สำเร็จ	

บทที่ 4 การคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการหลบล้มของผู้สูงอายุในชุมชน 43

Screening tests for fall risks in the community dwelling older adults

จิตติมา บุญเกิด

ขอบเขตเนื้อหา

การคัดกรองความเสี่ยงต่อการหลบล้มโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการหลบล้มของ Thai-FRAT การประเมินความเสี่ยงต่อการหลบล้มในคลินิกโดยการซักประวัติร่วมกับการตรวจประเมิน อื่นๆ การประเมินการเดินและการทรงตัว ได้แก่ timed up and go test, five times chair stand test และ Performance-Oriented Mobility Evaluation (POME)

บทที่ 5 การดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหลบล้ม 55

Interventions for preventing falls in the older adults

จิตติมา บุญเกิด

ขอบเขตเนื้อหา

การค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลบล้ม และให้การดูแลรักษาโรคเรื้อรัง ระมัดระวัง การใช้ยา การดูแลสุขภาพโดยรวม รวมไปถึงการออกกำลังกายที่สามารถฝึกปฏิบัติเองได้ที่บ้าน เพื่อป้องกันการหลบล้ม

บทที่ 6 การใช้ยาหลายชนิดและความเสี่ยงในการหลบล้ม 67

Polypharmacy and risks of falls

กรองทอง พุฒิโกคิน, จิตติมา บุญเกิด

ขอบเขตเนื้อหา

ความเสี่ยงของการหลบล้มจากการใช้ยาหลายชนิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปฏิกรรมะระหว่างยา ที่พบได้บ่อยและปัจจัยเสี่ยงต่อการหลบล้ม ปัญหาของเกล็ชจลนศาสตร์ และเกล็ชพลศาสตร์ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการใช้ยามากกว่าวัยอื่นๆ รวมไปถึงโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่ควรระวัง ในการใช้ยา ร่วมกับโรคอื่นๆ ที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการหลบล้ม

หน้า

บทที่ 7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหลบล้ม 85

Common pitfalls in caring older adults for fall prevention

จิตติมา บุญเกิด

ขอบเขตเนื้อหา

ข้อผิดพลาดในเวชปฏิบัติทั่วไปที่พบได้บ่อยเมื่อผู้สูงอายุหลบล้ม ได้แก่ การเพิ่มจำนวนยาในผู้สูงอายุที่หลบล้ม การจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ การคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลบล้ม รวมไปถึงแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 8 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลัวการหลบล้มและการฟื้นฟูสภาพ 93

Management of fear of fallings patients and rehabilitation

จิตติมา บุญเกิด

ขอบเขตเนื้อหา

การประเมินความกลัวการหลบล้ม และการให้การดูแลรักษา ซึ่งเกิดได้จากผลจากการบาดเจ็บ ภัยหลังการหลบล้ม ภาวะขาดวิตามินดี สมรรถภาพทางกายที่ถดถอยลง และความเครียด หรือ ภาวะซึมเศร้ารวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมและการใช้อุปกรณ์ช่วยการเดินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการหลบล้ม

บทที่ 9 การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม 107

คุณภาพชีวิตและป้องกันการหลบล้ม

Home and environment modifying for improving quality of life and preventing falls in older adults

ไตรรัตน์ จารุทัศน์

ขอบเขตเนื้อหา

การหลบล้มที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแนวทางแก้ไข สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการหลบล้ม ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ

ดัชนี

127

Index

139