



สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพยาบาล สูติศาสตร์

ปกติในระยะคลอด

ภาพ ไทยแท้



10033952

ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความหมายของภาวะผิดปกติในระยะคลอด	1
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการคลอด	1
3. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะผิดปกติในระยะคลอด	3
4. กระบวนการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะผิดปกติในระยะคลอด	4
บทที่ 2 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ	21
1. การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอด	21
2. การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการ	39
2.1 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดด้วยคีม	39
2.2 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ	49
2.3 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยการผ่าตัดคลอด ทางหน้าท้อง	55
2.4 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดทางช่องคลอด ในรายที่เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง	75
3. การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรก	80
4. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกมีก้นเป็นส่วนนำ	88
บทที่ 3 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด	105
1. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์	105
2. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด	117
3. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะการตั้งครรภ์เกินกำหนด	137
บทที่ 4 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด	153
1. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกมีภาวะสายสะดือข้อย้อย	153
2. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะค้ำขั้ว	165
3. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกมีภาวะคลอดไหล่ยาก	172

4. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดเฉียบพลัน	183
5. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือด	191
6. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตก	199
7. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกปลิ้น	209
8. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด	215
ภาคผนวก	231
กรณีศึกษา	233
ดัชนีภาษาไทย	257
ดัชนีภาษาอังกฤษ	259

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า	
2.1	รายละเอียดการให้คะแนนบิชอป	24
2.2	การเปรียบเทียบระหว่างการช่วยคลอดด้วยคีมและการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ	55
4.1	ปริมาณการเสียเลือด ความดันโลหิต อากาการและอาการแสดงของผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด	216