



10038420

ห้องสมุด วทบ.สุรินทร์

สารบัญ

คำนำ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ซ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)	2
บทที่ 1 บทนำ	4
ที่มาและความสำคัญ	4
วัตถุประสงค์	4
บทที่ 2 วิธีการศึกษา	6
1. ข้อมูลที่ใช้	6
2. การจัดกลุ่มระดับเขตและภูมิภาค	6
3. การประมาณค่า	7
บทที่ 3 ผลการศึกษา	10
ส่วนที่ 1 การตายในระดับเขตและภูมิภาค	10
1.1 อัตราตายระดับเขตและภูมิภาค	10
1.2 สาเหตุการตายจากกลุ่มโรค	14
1.3 สาเหตุการตาย 20 อันดับแรก	16
ส่วนที่ 2 ภาระโรคของประชากรไทย พ.ศ. 2552	19
2.1 ภาระโรคระดับประเทศ ระดับเขตและภูมิภาค	19
2.2 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร (YLL: Year of Life Lost due to premature death)	21
2.3 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะจากความบกพร่องทางสุขภาพ (YLD : Year of Life Lost due to Disability)	22
2.4 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY : Disability Adjusted Life Year)	24
2.5 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะจากกลุ่มโรคและรายโรค	25
2.6 การจัดลำดับ 5 อันดับแรกของอัตราตายและอัตราการสูญเสียปีสุขภาวะ	31
บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา	36
1. การศึกษาการตายในระดับเขตและภูมิภาค	36
2. การศึกษาภาระโรค	38
ข้อจำกัดในการศึกษา	41
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	41

เอกสารอ้างอิง	42
ภาคผนวก	44
คำอธิบายศัพท์เฉพาะ	44
ภาคผนวก 1 จำนวนประชากร	
จำแนกตามเขตและภูมิภาค พ.ศ. 2552	45
ภาคผนวก 2 จำนวนประชากร จำแนกตามเพศ	
อายุ และเขต พ.ศ. 2552	46
ภาคผนวก 3 จำนวนตาย จำแนกตามเพศ อายุ	
และเขต พ.ศ. 2552	47
ภาคผนวก 4 อัตราตายรายเขต จำแนกตามอายุ	
(เพศชาย)	48
ภาคผนวก 5 อัตราตายรายเขต จำแนกตามอายุ	
(เพศหญิง)	49
ภาคผนวก 6 อัตราการตายมาตรฐาน	
จำแนกตามกลุ่มโรค 22 กลุ่ม	
รายเขต (เพศชาย)	50
ภาคผนวก 7 อัตราการตายมาตรฐาน	
จำแนกตามกลุ่มโรค 22 กลุ่ม	
รายเขต (เพศหญิง)	51
ภาคผนวก 8 จำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสีย จำแนกตาม	
กลุ่มโรค 22 กลุ่มรายเขต (เพศชาย)	52
ภาคผนวก 9 จำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียจำแนกตาม	
กลุ่มโรค 22 กลุ่ม รายเขต (เพศหญิง)	53
ภาคผนวก 10 การจัดอันดับโรคที่เป็นสาเหตุการตาย	
ในระดับเขต (เพศชาย)	54
ภาคผนวก 11 อัตราตายมาตรฐานของโรคที่เป็นสาเหตุ	
การตายในระดับเขต (เพศชาย)	55
ภาคผนวก 12 การจัดอันดับโรคที่เป็นสาเหตุการตาย	
ในระดับเขต (เพศหญิง)	56
ภาคผนวก 13 อัตราตายมาตรฐานของโรคที่เป็นสาเหตุ	
การตายในระดับเขต (เพศหญิง)	57
ภาคผนวก 14 การจัดอันดับโรคที่เป็นสาเหตุการสูญเสีย	
ปีสุขภาวะในระดับเขต (เพศชาย)	58
ภาคผนวก 15 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะของโรคที่เป็น	
สาเหตุในระดับเขต (เพศชาย)	59
ภาคผนวก 16 การจัดอันดับโรคที่เป็นสาเหตุการสูญเสีย	
ปีสุขภาวะในระดับเขต (เพศหญิง)	60
ภาคผนวก 17 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะของโรคที่เป็น	
สาเหตุในระดับเขต (เพศหญิง)	61