


โรคติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล

Nosocomial **infection**



10040077

ห้องสมุด วพบ. สุรินทร์

กมลวิษ เล่าประสพวัฒนา

| | หน้า |
|--|-----------|
| คำนำ | |
| บทที่ 1 การติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาล (Nosocomial bacterial infection) | 1 |
| • เชื้อแบคทีเรียก่อโรคในโรงพยาบาลที่พบบ่อย | 2 |
| - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 2 |
| - <i>Acinetobacter baumannii</i> | 2 |
| - <i>Klebsiella pneumoniae</i> | 3 |
| - <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> | 5 |
| - <i>Staphylococcus aureus</i> | 6 |
| - <i>Enterococcus</i> spp. | 10 |
| • กลไกการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย | 11 |
| • ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยา | 15 |
| • ยาปฏิชีวนะที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาล | 17 |
| - กลุ่ม β -lactam | 17 |
| - กลุ่ม Fluoroquinolone | 19 |
| - กลุ่ม Aminoglycoside | 20 |
| - Colistin | 21 |
| - Tigecycline | 22 |
| - Fosfomycin | 22 |
| - Vancomycin | 23 |
| - Clindamycin | 24 |
| - Linezolid | 25 |
| บทที่ 2 ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial pneumonia) | 43 |
| • นิยาม | 43 |
| • พยาธิกำเนิด | 44 |
| • ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อในโรงพยาบาล | 44 |
| • เชื้อก่อโรค | 45 |

| | หน้า |
|---|-----------|
| • การวินิจฉัย | 50 |
| • การรักษา | 54 |
| • การป้องกัน | 60 |
| บทที่ 3 การติดเชื้อที่สัมพันธ์กับสายสวน | 71 |
| (Catheter-related infection) | |
| 3.1 การติดเชื้อที่สัมพันธ์กับสายสวนหลอดเลือดดำ | 71 |
| (Central venous catheter-related infection) | |
| • ชนิดของสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง | 72 |
| • ลักษณะทางคลินิก | 73 |
| • การวินิจฉัย | 73 |
| • การรักษา | 75 |
| • ข้อบ่งชี้ในการเอา GVC ออก | 78 |
| • ภาวะแทรกซ้อน | 80 |
| • Antibiotic lock therapy | 80 |
| • การป้องกัน | 84 |
| 3.2 ทางเดินปัสสาวะอักเสบที่สัมพันธ์กับสายสวน | 89 |
| (Catheter-acquired urinary tract infection) | |
| • พยาธิกำเนิด | 89 |
| • เชื้อแบคทีเรีย | 89 |
| • เชื้อรา | 91 |
| • การป้องกัน | 93 |
| 3.3 การติดเชื้อที่สัมพันธ์กับสายระบายน้ำไขสันหลัง | 95 |
| (Cerebrospinal fluid shunt infection) | |
| • เชื้อสาเหตุ | 95 |
| • ลักษณะทางคลินิก | 95 |
| • การวินิจฉัย | 95 |
| • การรักษา | 96 |
| • การป้องกัน | 98 |

| | หน้า |
|--|------|
| บทที่ 4 ไข้ในภาวะนิวโทรฟิวต่ำ (Febrile neutropenia) | 99 |
| • นியาม | 99 |
| • สาเหตุ | 99 |
| • เชื้อก่อโรค | 101 |
| • การรักษา | 109 |
| • <i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia | 115 |
| • การป้องกัน | 117 |
| • Granulocyte colony-stimulating factor | 120 |
| บทที่ 5 <i>Clostridium difficile</i> -associated disease | 127 |
| • พยาธิกำเนิด | 127 |
| • ลักษณะทางคลินิก | 128 |
| • ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ <i>C. difficile</i> | 130 |
| • การวินิจฉัย | 130 |
| • การรักษา | 132 |
| • การป้องกัน | 134 |
| บทที่ 6 การติดเชื้อรา (Fungal infection) | 139 |
| • ปัจจัยเสี่ยง | 139 |
| • ชนิดของเชื้อรา | 140 |
| • พยาธิวิทยา | 140 |
| • ลักษณะทางคลินิก | 140 |
| • การวินิจฉัย | 141 |
| • การรักษา | 145 |
| • การรักษา invasive candidiasis | 146 |
| • การรักษา aspergilosis | 146 |
| • ยาด้านเชื้อราที่ใช้บ่อย | 147 |
| ดัชนี | 157 |
| Index | 159 |