



สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งที่
3

การพยาบาล สูติศาสตร์

ปกติในระยะคลอด

สุขภาพ ไทยแท้



10040168

ห้องสมุด วทบ. สุรินทร์

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความหมายของภาวะผิดปกติในระยะคลอด	1
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการคลอด	1
3. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะผิดปกติในระยะคลอด	3
4. กระบวนการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะผิดปกติในระยะคลอด	4
บทที่ 2 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ	21
1. การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอด	21
2. การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการ	39
2.1 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดด้วยคีม	39
2.2 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ	49
2.3 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยการผ่าตัดคลอด ทางหน้าท้อง	55
2.4 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดทางช่องคลอด ในรายที่เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง	75
3. การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้างรก	80
4. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกมีกันเป็นส่วนนำ	88
บทที่ 3 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด	105
1. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์	105
2. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด	117
3. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะการตั้งครภ์เกินกำหนด	137
บทที่ 4 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด	153
1. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกมีภาวะสายสะดือย้อย	153
2. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะค้ำขั้น	165
3. การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกมีภาวะคลอดไหล่ยาก	172

4. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดเฉียบพลัน	183
5. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือด	191
6. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตก	199
7. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกปลิ้น	209
8. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด	215

ภาคผนวก	231
กรณีศึกษา	233
ดัชนีภาษาไทย	257
ดัชนีภาษาอังกฤษ	259