

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน

Primary care



10044747

ห้องสมุด วทบ. สุรินทร์

พิสนธิ์ จงตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Do what is right, and do it now.”

— Atul Gawande, Better: A Surgeon's Notes on Performance

สารบัญ

ยา

9

1. Allopurinol	10
2. Antihistamine	17
3. Azithromycin & Clarithromycin	25
4. Cinnarizine & Flunarizine	32
5. Colchicine	37
6. Domperidone	45
7. Ketoconazole	52
8. Nicergoline & Ergot derivatives	56
9. NSAID & Coxib	60
10. Paracetamol	82
11. Serratiopeptidase enzyme	100
12. ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอผสมยาปฏิชีวนะ	105

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ที่ไม่ควรมีในสถานพยาบาล

110



“The physician should not treat the disease
but the patient who is suffering from it.”

— Maimonides

โรค

113

-
- | | |
|--|-----|
| 1. Diabetes Mellitus Type II | 114 |
| 2. Hypertension | 126 |
| 3. Hyperlipidemia และ Dyslipidemia | 135 |
| 4. Upper Respiratory Infection (URI) | 150 |
| 5. Acute bronchitis | 158 |
| 6. Acute Diarrhea/Acute Gastroenteritis/Food Poisoning | 162 |
| 7. Antibiotic Prophylaxis in Simple Wound | 166 |
| 8. Antibiotic Prophylaxis in Vaginal Delivery | 171 |
| 9. Common Cold (Symptomatic Treatment) | 174 |
| • อาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เจ็บคอ | 179 |
| • อาการไอและการมีเสมหะ | 182 |
| • อาการคัดจมูก | 185 |

ตัวอย่างฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน

186