




กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

แนวทาง

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง




W
M
2
7
4

น927
2561
ธ.1

10047274

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สา
WM274 น927 2561 ธ.1



Barcode *10047274*

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุนทร



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด	1
• ความเป็นมาและความสำคัญ	1
• ความหมายของโรคจิตเวชร่วม	2
• คำจำกัดความ	5
• เกณฑ์ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงของกรมสุขภาพจิต	6
• เครื่องมือที่ใช้/แบบคัดกรอง/แบบประเมิน/แบบติดตาม/แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย SMI-V	11
บทที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดในชุมชน	12
• พรบ. สุขภาพจิตกับผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด	12



บทที่ 3	กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	20
	• การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่ไม่มีคดี	20
	• ผังไหลการดูแลผู้เสพ/ติดที่มีอาการทางจิต รักษาตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต	22
	• ผังไหลกรณีผู้เสพ/ติด ที่มีอาการทางจิต เข้าสู่กระบวนการระบบบริการ	23
	• ผังไหลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง แบบผู้ป่วยนอก	24
	• ผังไหลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงแบบผู้ป่วยใน และการติดตามหลังจำหน่ายสู่ชุมชน	25
	• ผังไหลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงกรณีผู้ป่วยไม่มารับบริการต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลจิตเวช	26
	• ผังไหลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงสำหรับ รพช./รพศ./รพท.	27
บทที่ 4	การดูแลฟื้นฟูทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	28

บทที่ 5 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน	33
• ผังไหลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ต่อเนื่องในชุมชน	35
• บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้องในชุมชน	37
เอกสารอ้างอิง	38
ภาคผนวก	39
• แบบคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง	40
• แบบประเมินความก้าวร้าว (Overt Aggression Scale)	42
• แบบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ในผู้ป่วยจิตเวชไทย (Prasri Violence Severity Scale : PVSS)	44
• แบบติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI - V) ในชุมชน 9 ด้าน	50
• ใบความรู้อาการเตือนทางจิตและปัจจัยกระตุ้นที่เสี่ยง ต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงสำหรับญาติฯ	54
• แบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง	58
• รายชื่อผู้พัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง	59

