



การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
Primary care

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary car

0V55 พ772ก 2561 ฉ.1



Barcode *10047352*

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

พิสนธิ์ จงตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"Do what is right, and do it now."

— Atul Gawande, Better: A Surgeon's Notes on Performance

สารบัญ

ยา

9

1. Allopurinol	10
2. Antihistamine	18
3. Azithromycin & Clarithromycin	26
4. Cinnarizine & Flunarizine	34
5. Colchicine	39
6. Domperidone	47
7. Ketoconazole	54
8. Nicergoline & Ergot derivatives	59
9. NSAID & Coxib	63
10. Paracetamol	86
11. Serratiopeptidase enzyme	104
12. ยารักษาอาการเจ็บคอผสมยาปฏิชีวนะ	109

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ที่ไม่ควรมีในสถานพยาบาล

114



"The physician should not treat the disease
but the patient who is suffering from it."

— Maimonides

โรค	120
<hr/>	
1. Diabetes Mellitus Type II	121
2. Hypertension	133
3. Hyperlipidemia & Dyslipidemia	142
4. Upper Respiratory Infection (URI)	163
5. Acute bronchitis	173
6. Acute Diarrhea/Acute Gastroenteritis/Food Poisoning	177
7. Antibiotic Prophylaxis in Simple Wound	181
8. Antibiotic Prophylaxis in Vaginal Delivery	187
9. Common Cold (Symptomatic Treatment)	190
• อาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เจ็บคอ	195
• อาการไอและการมีเสมหะ	198
• อาการคัดจมูก	201
ตัวอย่างจลาภยาเสริมสำหรับประชาชน	202
<hr/>	