

วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554



TPNA *Journal*

Volume 4 No.1 January - June 2011

การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมีความจำเป็นหรือไม่สำหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

Perioperative nursing is necessary for undergraduate nursing students
or not

บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการเตรียมเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Roles of Perioperative Nurse in Vascular access for hemodialysis

บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าโดยการส่องกล้อง
Roles of Perioperative Nurse in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction

ผลการใช้ข้อต่อตัวที่เชื่อมสายน้ำออกวัดปริมาณสารละลายออกในผู้ป่วยผ่าตัด
ผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก

Effect of using T-connector device to measure the volume flow of distension
solution through the uterus during hysteroscopy

การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยในการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ห้องผ่าตัด
โรงพยาบาล โฟธาราม ในปีงบประมาณ 2551 - 2553

Positioning Helper Development for Total Knee Replacement at
Photaram Hospital 2551 - 2553

ไม้รองแขนผู้ช่วยถือกล้อง

Arm Supporter for Camera - Holder Assistant

เครื่องมือจับผนังช่องคลอด
RAMA Allis Feed

ถามมา - ตอบไป

คำแนะนำในการส่งต้นฉบับ

วารสารสมาคมพยาบาลห้องผั..

SERIALS



001452

bib:13399108099

ISSN 0859 - 4295



วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

THE THAI PERIOPERATIVE NURSES ASSOCIATION JOURNAL

สารบัญ

หน้า

บรรณาธิการแถลง

- การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมีความจำเป็นหรือไม่สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1
Perioperative nursing is necessary for undergraduate nursing students or not

เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ และคณะ

- บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดกับการเตรียมเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 6
Roles of Perioperative Nurses in Vascular access for hemodialysis

เบญญาภา ภูประพันธ์

วิทยา โชคชัยไพศาล

- บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าโดยการส่องกล้อง 14
Roles of Perioperative Nurse in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction

เพชรรินทร์ รุ่งนิรันดร์นนท์

นิติ ประสาทาภรณ์

- ผลการใช้ข้อต่อตัวที่เชื่อมสายน้ำออกวัดปริมาตรละลายออกในผู้ป่วยผ่าตัด 23
ผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก
Effect of using T-connector device to measure the volume flow of distension
solution through the uterus during hysteroscopy.

เกศราพร ชื่นจิตต์ศิริ

ลักขณา วานิชะพันธ์

การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผู้ป่วยในการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล โพรธาราม ในปีงบประมาณ 2551 -2553 Positioning Helper Development for Total Knee Replacement at Photaram Hospital 2551 – 2553 สุพัศตรา แดงฮ้อ และคณะ	32
ไม้รองแขนผู้ช่วยถือกล้อง Arm Supporter for Camera – Holder Assistant เพชรรินทร์ รุ่งนิรันดร์นนท์	39
เครื่องมือจับผนังช่องคลอด RAMA Allis Feed นัญญา พรมาลัยรุ่งเรือง ศรีสุวรรณ ชูกิจ	47
คำแนะนำในการส่งต้นฉบับ	50