

การใช้เทคนิคการบรรเทาปวด โดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของ ของการคลอด: การใช้ผลงานวิจัย

Nonpharmacologic Approaches to Relieve Labor Pain
in The First Stage of Labor: The Research Utilization



10034666

ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์

สินีนากู ทงษัระนัย
อรุณี พึ่งแพง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ.....	10
บทที่ 2 การกำหนดปัญหาทางคลินิก.....	14
ประเด็นปัญหาทางคลินิก.....	15
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา.....	19
วัตถุประสงค์ของการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล.....	22
ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	22
บทที่ 3 วิธีการศึกษา.....	23
การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย.....	24
กำหนดวัตถุประสงค์ของการสืบค้นเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	24
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น.....	24
การกำหนดคำสำคัญ.....	25
สรุปงานวิจัยที่สืบค้นได้.....	25
การประเมินระดับของงานวิจัย.....	27
การวิเคราะห์งานวิจัย.....	28
บทที่ 4 ผลการศึกษา.....	29
ลักษณะของผู้คลอดกับรูปแบบการดูแล.....	30
หลักการใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา.....	32
การประเมินผลลัพธ์การใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา.....	38
การประเมินผลลัพธ์ด้านความเจ็บปวด.....	41
แผนผังการใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการ คลอด.....	44
บทที่ 5 การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาล.....	46
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	55
บทที่ 7 การวิเคราะห์งานวิจัย.....	59
การพยาบาลแบบสนับสนุนระดับประคอง (Nursing Support).....	61

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

การได้รับการดูแลแบบประคับประคอง จากหญิงที่มีประสบการณ์การเฝ้าคลอด (Doula).....	67
การได้รับการดูแลแบบประคับประคองจากหญิงที่เป็นญาติ (Female Relative Support).....	73
การได้รับการดูแลแบบประคับประคองจากผู้ดูแล ที่ได้รับการอบรมการผดุงครรภ์(Lay Midwives Support).....	74
การจัดท่าและการเคลื่อนไหว (Movement and Position)	78
ดนตรี.....	94
การนวด(Massage).....	106
การประคบเย็น(Cold Compress).....	109
การกดจุด(Acupressure).....	111
บรรณานุกรม	113